秋まき系キャベツ

凡例（浜松地方標準）● 播種 ---- 育苗期間 ▲ 定植 ——— 生育期間 ——— 収穫期間

品種	月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	熟期	定植後の日数	株張り	球色	球形	草姿	耐暑性	耐寒性	在圃性	説明
サワータイプ 若妻	暖地			●---▲———	●---▲———	———	———	———	———	———	———			秋まき 極早生	140	中	黄緑	甲高 扁円	開張性				若女将タイプのやや扁円球で 一週間ほど早生になる
ゴールド2011	暖地		●---▲———	●---▲———	●---▲———	———	———	———	———					早生	10月 定植の場合 120 11月 定植の場合 150	やや大	濃緑	扁円	開張性		○	○	10月以降定植で2月後半から 収穫できる良質な春系品種
サワータイプ 若女将	平暖地			●---▲———	●---▲———	———	●---▲———	●---▲———	———	———	———			秋まき 早生	年内 定植の場合 150 3月 定植の場合 60	中	濃緑	やや 扁平	開張性	○	○		濃緑扁平球で、尖り玉になりにくい早生品種
	高冷地								●---▲———	●---▲———													

（トンネル育苗）
（トンネル育苗）